



水処理用高分子凝集剤

クオリティの高い製品群、用途に合わせてお選びください

水処理用高分子凝集剤



適応ハイモロック イオン性(●カチオン性/●アニオン性)

カチオン性 粉末状高分子凝集剤



銘柄	成分	外観		イオン性 (カチオン)	水溶液物性*			嵩比重	溶解 濃度例 (有姿%)	有効pH 領域	包装 (kg)
		色調	性状		倍率	粘度 (mPa·s)	pH				
ハイモロック ZP-700	ポリアミン系	淡黄白色	顆粒状粉末	●●●●●	500倍	35~70	2.5~4.5	0.55~0.65	0.1~1.0	3~9	15kg袋
ハイモロック ZP-772	ポリアミン系	白色~淡黄色	顆粒状粉末	●●●●	500倍	≤200	2.5~4.5	0.55~0.65	0.1~0.5	3~9	15kg袋
ハイモロック ZP-783	ポリアミン系	白色~淡黄色	顆粒状粉末	●●●●	500倍	≤150	2.2~4.2	0.55~0.65	0.1~0.5	3~9	15kg袋
ハイモロック MP-184	ポリアクリル酸エステル系	白色	顆粒状粉末	●●●●	500倍	≤400	2.5~4.5	0.60~0.70	0.1~0.3	3~10	15kg袋
ハイモロック MP-284	ポリアクリル酸エステル系	白色	顆粒状粉末	●●●●	500倍	≤400	2.5~4.5	0.60~0.70	0.1~0.3	3~10	15kg袋
ハイモロック MP-384	ポリアクリル酸エステル系	白色	顆粒状粉末	●●●●	500倍	≤450	2.5~4.5	0.60~0.70	0.1~0.3	3~10	15kg袋
ハイモロック MP-484	ポリアクリル酸エステル系	白色	顆粒状粉末	●●●●	500倍	≤450	2.5~4.5	0.60~0.70	0.1~0.3	3~10	15kg袋
ハイモロック MP-584	ポリアクリル酸エステル系	白色	顆粒状粉末	●●●●	500倍	≤450	2.5~4.5	0.60~0.70	0.1~0.3	3~10	15kg袋
ハイモロック MP-684	ポリアクリル酸エステル系	白色	顆粒状粉末	●●●●	500倍	≤450	2.5~4.5	0.60~0.70	0.1~0.3	3~10	15kg袋
ハイモロック MP-784	ポリアクリル酸エステル系	白色	顆粒状粉末	●●●●	500倍	≤400	2.5~4.5	0.60~0.70	0.1~0.3	3~10	15kg袋
ハイモロック MP-173H	ポリメタアクリル酸エステル系	白色	顆粒状粉末	●●●●	500倍	≤250	2.5~4.5	0.60~0.70	0.1~0.4	3~10	15kg袋
ハイモロック MS-882	ポリアクリル酸エステル系	白色	顆粒状粉末	●●●● 両性	500倍	≤300	2.2~4.2	0.60~0.70	0.1~0.4	3~10	15kg袋
ハイモロック MS-883J	ポリアクリル酸エステル系	白色	顆粒状粉末	●●●● 両性	500倍	≤300	2.2~4.2	0.60~0.70	0.1~0.4	3~10	15kg袋
ハイモロック MS-884	ポリアクリル酸エステル系	白色	顆粒状粉末	●●●● 両性	500倍	≤400	2.2~4.2	0.60~0.70	0.1~0.4	3~10	15kg袋
ハイモロック MS-885J	ポリアクリル酸エステル系	白色	顆粒状粉末	●●●● 両性	500倍	≤300	2.2~4.2	0.60~0.70	0.1~0.4	3~10	15kg袋
ハイモロック MS-886J	ポリアクリル酸エステル系	白色	顆粒状粉末	●●●● 両性	500倍	≤400	2.2~4.2	0.60~0.70	0.1~0.4	3~10	15kg袋

ノニオン性・アニオン性 粉末状高分子凝集剤

銘柄	成分	外観		イオン性 (アニオン)	水溶液物性*			嵩比重	溶解 濃度例 (有姿%)	有効pH 領域	包装 (kg)
		色調	性状		倍率	粘度 (mPa·s)	pH				
ハイモロック SS-200H	ポリアクリルアミド系	白色	顆粒状粉末	●	1,000倍	≤50	6.0~9.0	0.60~0.70	0.05~0.1	0.5~10	10kg袋
ハイモロック SS-200	ポリアクリルアミド系	白色	顆粒状粉末	●	1,000倍	≤50	6.0~9.0	0.60~0.70	0.05~0.1	0.5~10	10kg袋
ハイモロック SS-300	ポリアクリルアミド系	白色	顆粒状粉末	●	1,000倍	≤100	6.0~9.0	0.60~0.70	0.05~0.1	0.5~10	10kg袋
ハイモロック SS-500	ポリアクリルアミド系	白色	顆粒状粉末	●	1,000倍	≤200	6.0~9.0	0.60~0.70	0.05~0.1	4~12	10kg袋
ハイモロック SS-100	ポリアクリルアミド系	白色	顆粒状粉末	●●	1,000倍	≤350	6.0~9.0	0.60~0.70	0.05~0.1	6~12	10kg袋
ハイモロック SS-120	ポリアクリルアミド系	白色	顆粒状粉末	●●	1,000倍	≤400	6.0~9.0	0.60~0.70	0.05~0.1	6~14	10kg袋
ハイモロック SS-130	ポリアクリルアミド系	白色	顆粒状粉末	●●●	1,000倍	≤400	6.0~9.0	0.60~0.70	0.05~0.1	6~14	10kg袋
ハイモロック SS-140	ポリアクリルアミド系	白色	顆粒状粉末	●●●	1,000倍	≤450	6.0~9.0	0.60~0.70	0.05~0.1	6~14	10kg袋
ハイモロック SS-190	ポリアクリル酸ソーダ	白色	顆粒状粉末	●●●	1,000倍	≤450	6.0~9.0	0.60~0.70	0.05~0.1	6~14	10kg袋
ハイモロック AP-105	ポリアクリルアミド系	白色	顆粒状粉末	●	1,000倍	≤200	6.0~9.0	0.60~0.70	0.05~0.1	3~11	10kg袋
ハイモロック AP-107	ポリアクリルアミド系	白色	顆粒状粉末	●●	1,000倍	≤200	6.0~9.0	0.60~0.70	0.05~0.1	4~12	10kg袋
ハイモロック AP-115	ポリアクリルアミド系	白色	顆粒状粉末	●	1,000倍	≤400	6.0~9.0	0.60~0.70	0.05~0.1	4~12	10kg袋
ハイモロック AP-120	ポリアクリルアミド系	白色	顆粒状粉末	●●	1,000倍	≤350	6.0~9.0	0.60~0.70	0.05~0.1	4~12	10kg袋